

# DESS - komplett zurück setzen

Die Tabellen kannst du am besten mit **DROP TABLE** direkt in SQL leeren. Dann fangen die Auto Inkrement IDs mit 1 an und die Tabellen sind komplett leer

Drop diese Tabellen:

- **tbl\_notification**
- **tbl\_on\_call**
- **tbl\_time\_booking**
- **tbl\_time\_booking\_change\_log**
- **tbl\_time\_booking\_day**
- **tbl\_time\_booking\_hour**
- **tbl\_time\_booking\_work**
- **tbl\_log**
- **tbl\_mdl\_entry**

Wenn die Korrekturdaten behalten werden sollen:

MDL sollen bleiben:

```
DELETE FROM tbl_mdl_correction WHERE mdl_correction_booking_id <> 0
```

Abwesenheitskorrekturen (Urlaub, ZA) sollen bleiben:

```
DELETE FROM tbl_time_absence WHERE absence_booking_id <> 0
```

sollen die MDL, Urlaub, ZA auch zurück gesetzt werden:

Drop Tabellen:

- **tbl\_mdl\_correction**
- **tbl\_time\_absence**



Abschließend bitte **IMMER** die Anwendung neu starten (Restart nodejs App in Plesk).

---

🔗 Version #4

★ Erstellt: 28 September 2021 12:23:19 von Neissl, Roland

🔧 Zuletzt aktualisiert: 28 September 2021 12:53:29 von Neissl, Roland