

BAB.Verwaltung – DESS Zeiterfassung

Userhandbuch, Administratorunterlagen und IT-Beschreibungen für Betrieb und Wartung der DESS-Zeiterfassung der BAB. Aktuelle Produktivversion: 1.0.14 (April 2026) auf vm-plexk-live.bab.network (dess.agrarforschung.at). Code-Repository: git.agrarforschung.at/dess/dess. Stand der Dokumentation: 2026-05-23 (Audit Roland Neissl). Hinweis: Installationsanleitungen aus der Pilotphase 2021 wurden auf historischen Stand markiert (Debian 10 EOL). Aktuelle Stack-Doku im KIROOT-Vault: wiki/concepts/integration-dess-openproject.md.

- **Installation Basissystem** (#chapter-32)
 - **VM für PLESK vorbereiten** (#page-81)
 - **Debian installieren** (#page-82)
 - **Debian einrichten und Plesk installieren** (#page-83)
 - **PLESK · Node.js-Einstellungen** (#page-97)
- **Release History** (#chapter-83)
 - **D-ESS 0.2.0** (#page-175)
 - **D-ESS 0.2.1** (#page-176)
 - **D-ESS 0.2.2** (#page-177)
 - **D-ESS 0.2.3** (#page-178)
 - **D-ESS 0.3.0** (#page-180)
 - **D-ESS 0.3.1** (#page-181)
 - **D-ESS 0.3.2** (#page-182)
 - **D-ESS 0.4.0** (#page-183)
 - **D-ESS 0.4.1** (#page-184)
 - **D-ESS 0.4.2** (#page-185)
 - **D-ESS 0.4.3** (#page-186)
 - **D-ESS 0.4.4** (#page-238)
 - **D-ESS 0.5.0** (#page-237)
 - **D-ESS 0.5.1** (#page-239)
 - **D-ESS 0.5.2** (#page-240)
 - **D-ESS 0.5.3** (#page-241)
 - **D-ESS 0.5.4** (#page-235)
 - **D-ESS 0.5.5** (#page-1116)
 - **D-ESS 0.5.6** (#page-1117)
 - **D-ESS 1.0.1** (#page-1118)
 - **D-ESS 1.0.2** (#page-1119)
 - **D-ESS 1.0.3** (#page-1120)
 - **D-ESS 1.0.4** (#page-1121)
 - **D-ESS 1.0.5** (#page-1122)
 - **D-ESS 1.0.6** (#page-1123)
 - **D-ESS 1.0.7** (#page-1124)
 - **D-ESS 1.0.8** (#page-1125)
 - **D-ESS 1.0.9** (#page-1126)
 - **D-ESS 1.0.10** (#page-1127)
 - **D-ESS 1.0.11** (#page-1128)
 - **D-ESS 1.0.12** (#page-1129)
 - **D-ESS 1.0.13** (#page-1130)
 - **D-ESS 1.0.14** (#page-1131)
- **D-ESS Update** (#chapter-84)
- **D-ESS an den Dienststellen** (#page-191)
- **D-ESS Benutzerhandbuch (under construction)** (#chapter-95)
 - **D-ESS Benutzerhandbuch für Administratoren (historisch)** (#page-249)
 - **DESS · DB komplett zurücksetzen** (#page-266)

Installation Basissystem

VM für PLESK vorbereiten

VM für PLESK vorbereiten

Hinweis (Stand 2026-05-23): Diese Seite beschreibt die ursprüngliche Aufsetzung der DESS-Hosting-VM aus 2021. Die Produktivinstanz `vm-plesk-live.bab.network` (192.168.101.121) läuft weiterhin auf Plesk, das Basis-OS-Setup ist historisch. Für Neuinstallationen gelten die jeweils aktuellen Plesk-Software-Requirements (siehe Hinweis am Ende).

Empfehlung VM-Sizing

Die notwendige Leistung richtet sich stark nach der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer:innen im System. DESS selbst ist wenig anspruchsvoll, der Plesk-Stack braucht etwas mehr Reserven.

RESSOURCE	EMPFEHLUNG	HINWEIS
vCPU	4 Kerne	bei >300 aktiven Benutzer:innen 6–8 Kerne
RAM	4 GB	bei >300 aktiven Benutzer:innen 8 GB
Festplatte	100 GB	Wachstum über Reports + Logs einkalkulieren

BAB-Setup (Produktion)

`vm-plesk-live.bab.network` (192.168.101.121) hostet `dess.agrarforschung.at` mit Plesk + Node.js + MariaDB. Plesk-Vhost-Pfad:

```
/var/www/vhosts/agraforschung.at/dess.agrarforschung.at
```

Deployment erfolgt CI-gesteuert per SCP aus `dess/dess`-Repo → `touch tmp/restart.txt` startet Node.js neu (siehe `.gitlab-ci.yml`).

Aktuelle Plesk-Anforderungen

- Plesk Obsidian: <https://docs.plesk.com/release-notes/obsidian/software-requirements/> (<https://docs.plesk.com/release-notes/obsidian/software-requirements/>)
- Für Neuinstallationen ist **Debian 12 (Bookworm)** oder **Ubuntu 22.04 LTS** zu wählen; **Debian 10 (Buster) ist seit 2024-06-30 EOL** und sollte für Neuinstallationen nicht mehr verwendet werden.

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md`

Debian installieren

Debian installieren

Achtung (Stand 2026-05-23): Diese Anleitung wurde 2021 für **Debian 10 (Buster)** verfasst. **Debian 10 ist seit 2024-06-30 EOL (End of Life)** und erhält keine Sicherheitsupdates mehr. Für Neuinstallationen ist Debian 12 (Bookworm) zu wählen.

Die DESS-Produktivinstanz auf `vm-plesk-live.bab.network` läuft Stand 2026-05 noch unter dem ursprünglichen Plesk-Setup; ein Host-OS-Upgrade ist als Backlog-Punkt erfasst.

Wahl des Basis-OS

OS	EMPFEHLUNG	ANMERKUNG
Debian 12 (Bookworm)	empfohlen für Neuinstallationen	Plesk Obsidian unterstützt
Ubuntu 22.04 LTS	gleichwertig	Plesk-getestet
Debian 10 (Buster)	abgelaufen (EOL 2024-06-30)	nur für Bestandsanalyse, keine Neuinstallation
CentOS / RHEL	möglich	an der BAB nicht eingesetzt
Windows	nicht empfohlen	wesentlich ressourcenhungriger, an der BAB keine Erfahrung

Aktuelle Plesk-Software-Requirements: <https://docs.plesk.com/release-notes/obsidian/software-requirements/> (<https://docs.plesk.com/release-notes/obsidian/software-requirements/>)

Installationsmedium

Debian NetInstall AMD64 ISO: <https://www.debian.org/CD/netinst/> (<https://www.debian.org/CD/netinst/>)

Installations-Schritte (Standard)

1. ISO booten, Sprache + Locale wählen.
2. Hostname + Domain konfigurieren (z.B. `vm-plesk-live` / `bab.network`).
3. Root-Passwort setzen, Standard-User anlegen.
4. Partitionierung: Standard mit LVM (separates `/var`-Volume optional).
5. Paketauswahl: nur **SSH-Server** + **Standard-System-Werkzeuge** (Plesk übernimmt den Rest).
6. GRUB in den MBR installieren.

Nach der Installation

```
apt update && apt -y upgrade
apt -y install sudo curl gnupg
```

Dann weiter mit der Plesk-Installation (siehe Folgeseite).

Debian einrichten und Plesk installieren

Debian einrichten und Plesk installieren

Hinweis (Stand 2026-05-23): Verfasst 2021 für Debian 10 + Plesk Obsidian. Die Schritte gelten sinngemäß für Debian 12 + aktuelles Plesk.

Basis-Konfiguration

```
apt update && apt -y upgrade
```

Netzwerk: statische IP konfigurieren

Für Serverbetrieb statt DHCP eine statische IP setzen:

```
nano /etc/network/interfaces
```

Beispiel (Debian-klassisch):

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.101.121
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.101.1
    dns-nameservers 192.168.64.10 192.168.64.11
```

Speichern mit `Strg+X`, dann `Y` zur Bestätigung. Anschließend Netzwerk-Stack neu starten:

```
systemctl restart networking
```

Bei Debian 12 (Bookworm) kommt `systemd-networkd` oder `NetworkManager` infrage — siehe <https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration> (<https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration>).

Plesk installieren

Aktuelle Anleitung (Console Installer): [https://docs.plesk.com/en-US/obsidian/deployment-guide/plesk-installation-and-upgrade-on-single-server/installing-plesk-using-installer-console.76445/](https://docs.plesk.com/en-US/obsidian/deployment-guide/plesk-installation-and-upgrade-on-single-server/installing-plesk-using-installer-console/installing-plesk-for-linux-using-installer-console.76445/) (<https://docs.plesk.com/en-US/obsidian/deployment-guide/plesk-installation-and-upgrade-on-single-server/installing-plesk-using-installer-console/installing-plesk-for-linux-using-installer-console.76445/>)

Kurzform:

```
sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)
```

Nach der Installation `https://<server-ip>:8443/` aufrufen, mit Root-Passwort einloggen und den Setup-Wizard durchlaufen.

Komponenten (für DESS)

Im Plesk-Installer mindestens folgende Komponenten aktivieren:

- nginx + Apache
- PHP (für Plesk-UI)
- **MariaDB** (für DESS)
- **Node.js Toolkit** (für DESS-Backend)
- Let's-Encrypt-Extension
- Optional: phpMyAdmin

Domain anlegen

Im Plesk-UI:

1. Subscription / Domain anlegen → `dess.agrarforschung.at` unter Customer `agrarforschung`.
2. Vhost-Pfad: `/var/www/vhosts/agrarforschung.at/dess.agrarforschung.at`.
3. Node.js aktivieren (siehe Folgeseite).
4. SSL-Zertifikat via Let's-Encrypt oder Wildcard `*.agrarforschung.at` (Hetzner-DNS-01) zuweisen.

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md`

PLESK · Node.js-Einstellungen

PLESK · Node.js-Einstellungen

Hinweis (Stand 2026-05-23): Aktuelle Produktion läuft mit Node.js 18.x LTS (siehe `.gitlab-ci.yml`). Plesk-Node.js-Toolkit muss installiert sein.

Application-Settings im Plesk-UI

Im Plesk-Vhost unter **Node.js** folgende Felder setzen:

FELD	WERT
Node.js Version	18.x (LTS)
Document Root	<code>/var/www/vhosts/agrarforschung.at/dess.agrarforschung.at</code>
Application Root	<code>/var/www/vhosts/agrarforschung.at/dess.agrarforschung.at</code>
Application Startup File	<code>index.js</code>
Application Mode	<code>production</code>

Custom Environment Variables

DESS liest seine Konfiguration über `config/config.js` aus, dort werden bestimmte Felder über `process.env` überschreibbar gehalten. Im Plesk-UI unter **Node.js** → **Custom environment variables** mindestens setzen:

VARIABLE	BEISPIEL	ZWECK
<code>NODE_ENV</code>	<code>production</code>	Aktiviert Production-Logging + Caching
<code>PORT</code>	<code>3000</code>	interner Node-Port (Plesk-nginx-Proxy davor)
<code>DB_HOST</code>	<code>127.0.0.1</code>	MariaDB-Host
<code>DB_USER</code>	<code>dess</code>	DB-User
<code>DB_PASSWORD</code>	<code><secret></code>	aus OpenBao, niemals im Vault im Klartext
<code>DB_NAME</code>	<code>dess</code>	DB-Name
<code>OIDC_ENABLED</code>	<code>true</code>	Aktiviert Keycloak-Login (seit 1.0.9)
<code>OIDC_ISSUER</code>	<code>https://sso.agrarforschung.at/realms/bab</code>	Keycloak-Realm
<code>OIDC_CLIENT_ID</code>	<code>dess</code>	KC-Client
<code>OIDC_CLIENT_SECRET</code>	<code><secret></code>	aus OpenBao
<code>PROXY</code>	<code>true</code>	hinter nginx-Reverse-Proxy
<code>SESSION_SECRET</code>	<code><random></code>	Express-Session-Secret, nicht hardcoden

Restart-Mechanismus

Plesk Passenger erkennt Neustart-Triggerdatei:

```
touch /var/www/vhosts/agrarforschung.at/dess.agrarforschung.at/tmp/restart.txt
```

Die CI-Pipeline `.gitlab-ci.yml` setzt dieses File automatisch nach jedem erfolgreichen SCP-Upload.

Bekannte Hardening-Punkte

- **trust proxy Flag:** Express muss `app.set('trust proxy', 1)` setzen, damit `req.protocol` hinter dem nginx-Reverse-Proxy korrekt `https` liefert. Siehe Incident **DESS SSO-Login defekt nach Keycloak 26 Upgrade** (<https://doku.agrarforschung.at>) bzw. Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#).
- **OIDC iss-Parameter:** KC26 sendet `iss` in der Auth-Response. Aktuell ist das auf KC-Seite per Client-Attribut `exclude.issuer.from.auth.response=true` deaktiviert; ein Hardening-Fix in `login.component.ts` + Joi-Schema ist offen.

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

Release History

D-ESS 0.2.0

D-ESS 0.2.0 · Versionshinweise

Release-Datum: 2020-10-29

Bug Fixes

- **Benutzerverwaltung / Benutzerabwesenheit Korrekturen** — Typ wird nun korrekt angezeigt.
- **Berichtsverwaltung / Navigationsgruppe** — Umbenennen jetzt möglich.
- **Berichts-Parameter Tippfehler** — „Abeilung“ → „Abteilung“.
- **Passwort-Speichern** funktioniert wieder in IE11 + altem Edge.
- **Benutzerguppen** können umbenannt werden.
- Neue, performante Baumkomponente für KT / KS / Tätigkeit (kein Timeout mehr bei großen Bäumen).
- „CLOCK“ durch „STEMPELUHR“ ersetzt.

Optimierungen

- App-weite Code-Review, Leistungsoptimierung jeder Seite.
- Zeiteingabe: Kostenträger alphabetisch sortiert.
- Bericht Pivot: Auswahl zwischen Teil- und Gesamtsummen.
- HTML-`lang=de` gesetzt → keine automatische Browser-Übersetzung mehr.
- Heartbeat zur Vermeidung von Session-Timeouts.
- KS/KT/Tätigkeit-Baum: Zuordnung auch für Nicht-Blatt-Knoten möglich.

Neue Entwicklung

- **Zeiterfassung / Zeitbuchungen** — Admin sieht „Letzte Änderung“ + aufklappbaren Verlauf inkl. Arbeitsumbuchungen.
- **Benutzerguppe AZM** — Fallback-Einstellung wenn kein User-AZM gesetzt.
- **Stehende Buchungen** — Prozentsätze pro Tätigkeit in Gruppe; User-Override möglich.
- **KLR-Import + Monats-CSV-Export** — Korrekturzuweisung, Output ist LFRZ-KLR-kompatibel.
- **Stempeluhr** — Steuerung per Ziffernblock.

Autor: Thomas Skidmore, thomas.skidmore@bab.gv.at

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.2.1

D-ESS 0.2.1 · Versionshinweise

Release-Datum: 2020-11-06

Bug Fixes

- **Zeiterfassung** — Anwesenheitstyp „Nur Admin“ wird Nicht-Admins als Read-Only-Text angezeigt.
- **SQL-Query-Berichte werfen Fehler** — PDF-Export aus Pivot-Tabellenansicht entfernt (wijmo-CSP-Konflikt).
- **Zeiterfassung / Jahresübersicht** — komplette Neufassung, kein JS-Timeout mehr bei >300 Benutzer:innen.
- **Notifikations-Links** — Kalender springt jetzt korrekt zum Zielmonat.
- Text: „Benutzer Mehrdienstleistungen und Korrektur verwalten“.

Erweiterungen

- An-/Abwesenheits-Liste ergänzt um:
 - Gerechtfertigte Abwesenheit
 - MDL Freizeitausgleich
 - Home Office
 - Telearbeit
 - Rufbereitschaft

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.2.2

D-ESS 0.2.2 · Versionshinweise

Release-Datum: 2020-12-02

Bug Fixes

- **Inaktive Benutzer:innen** können keine Buchungen mehr per Stempeluhr anlegen und werden in Zeitverwaltungs-Dropdowns ausgeblendet (Jahresübersicht / Berichte zeigen sie weiterhin).
- **Benutzer-AZM-Einstellungen** — kein Fehler mehr wenn User weder AZM noch Benutzergruppe hat.
- **Datum-/Zeit-/Dauer-Popup-Icons** öffnen Popup nicht mehr bei deaktiviertem Feld.
- **KLR-Export** — CSV-Export auch dann möglich wenn User in KLR nicht angelegt ist; Status „Exportiert“ wird korrekt gespeichert.

Erweiterungen

- An-/Abwesenheits-Liste ergänzt um **Dienstfreistellung** (Karenz, Kur, Sabbatical — ganztägig, Pflicht-Kommentar).
- Klarstellung: Teiltags-Abwesenheiten (Arzt, Therapie) → **Gerechtfertigte Abwesenheit**.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.2.3

D-ESS 0.2.3 · Versionshinweise

Release-Datum: 2020-12-09

Bug Fixes

- **KLR-Export** — Export-Checkbox immer deaktivierbar, unabhängig vom Status. Status „Exportiert“ wird korrekt gespeichert, auch wenn User keine erwartete KLR-Arbeit hatte.
- **Zeiterfassung** — Admin-Userauswahl enthält jetzt immer den aktuellen Benutzer, auch ohne Abteilungszuordnung.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.3.0

D-ESS 0.3.0 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-02-24

Neue Entwicklung

- **Stundenart** — eigene Seite in der Hauptnavigation (Verwendung jetzt auch in Dienstplan + MDL-Anwesenheitstypen).
- **KS / KT / Tätigkeit „Öffentlich“-Sperr**e — Wenn eine Kombination noch in Stehende Buchungen / Dienstplan / Benutzer-Einstellungen referenziert ist, lässt sich die Checkbox „Öffentlich“ nicht deaktivieren. Schlosssymbol macht das sichtbar.
- Neue Übersichtsseiten zeigen, wo KS/KT/Tätigkeit referenziert werden — Voraussetzung für sauberen Tree-Cleanup.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.3.1

D-ESS 0.3.1 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-03-02

Bug Fixes

- **Jahresübersicht** — weitere Leistungsoptimierung.

Neue Entwicklung

- **Gruppenbuchung** — wenn alle ausgewählten Benutzer:innen identische Stehende-Buchungen-Settings haben, werden die Prozentsätze in der Gruppen-Buchungs-UI automatisch vorbelegt.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.3.2

D-ESS 0.3.2 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-03-03

Bug Fixes

- **Gruppenbuchung** — Tagesauswahl aus Texteingabe-Popup wählt jetzt den richtigen Tag.
- Klarstellung: Gruppenbuchung erzeugt **eine** Buchung pro User pro Tag (kein Multiplizieren über mehrere Tage).
- **Benutzergruppen** — Reset-Button für User-spezifische Stehende-Buchungen-Overrides + Tätigkeitseinstellungen.

Neue Entwicklung

- **Zeiterfassung Warnung** bei inkonsistenten An-/Abwesenheitstypen.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.4.0

D-ESS 0.4.0 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-05-25

Bug Fixes

- **Session Timeout** nach Browser-Refresh behoben.
- **Jahresübersicht** ca. 8× schnelleres Rendering.
- **An-/Abwesenheitstypen** — Feld „MDL Stundenart überschreiben“ aktualisiert sich beim Wechsel jetzt korrekt.
- **Systemberechtigungen** — vollständig durchgetestet, mehrere „Erlaubnis verweigert“-Fälle korrigiert.
- **Systemberechtigungs-Gruppen** umbenennbar.
- **Berichts-Parameter** aktualisieren sich beim Klick auf Aktualisieren.

Neue Entwicklung

- Server-`config.js`-Änderungen ergänzt.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md`

D-ESS 0.4.1

D-ESS 0.4.1 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-05-28

Bug Fix

- MDL-An-/Abwesenheitstyp wird auf der Zeitbuchungsseite wieder im Dropdown angezeigt.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.4.2

D-ESS 0.4.2 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-06-11

Bug Fixes / Update

- **Update auf Angular 12** — kleinerer Bundle, generelle Leistungssteigerung, Sicherheits-Updates.
- **Baum-Tabellen** (Abteilungen, KS, KT-Gruppen, Tätigkeiten) — Sortier-Funktion via Klick auf Spaltenkopf „Name“ (rekursiv, alphabetisch auf-/absteigend).

Neue Entwicklung

- Neuer Einsatzzeit-Typ „**Unterricht**“.
- Server-`config.js`-Flags für Einsatzzeit-Arten:

```
SYSTEM_ALLOW_ON_CALL: true,  
SYSTEM_ALLOW_ON_CALL_RUFBEREITSCHAFT: true,  
SYSTEM_ALLOW_ON_CALL_ANWESENHEITSBEREITSCHAFT: true,  
SYSTEM_ALLOW_ON_CALL_UNTERRICHT: true,
```

- **Stempeluhr** — nach PIN-Eingabe Bestätigungs-Anzeige, automatischer Reset nach 3 s.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md`

D-ESS 0.4.3

D-ESS 0.4.3 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-06-18

Bug Fixes

- Icons + Styles wurden unter der neuen Angular-12-Content-Security-Policy nicht geladen.
- Vordefinierte Anwesenheits-Kommentare wurden bei Zeitbuchung nicht angezeigt.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.4.4

D-ESS 0.4.4 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-07-23

Bug Fix

- Kostenträger, die User auf inaktiv gesetzt hatten, wurden vom System wieder auf aktiv gesetzt — Reporter: Claudia Muschau. Behoben.
- Anzeige von Kostenträgern in Stehenden Buchungen war für Benutzer + Gruppen falsch — korrigiert.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.5.0

D-ESS 0.5.0 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-07-30

Neue Entwicklung

- **Quartalsabschluss-Oberfläche** — bevor MDL-Einträge geprüft werden, in den Quartalsabschluss-Einstellungen `maximaler Vortrag` konfigurieren.
- Zauberstab im Quartalsabschluss bietet Optionen zum Füllen von „Zu nächstes Quartal“.
- Quartale sind ab dem ersten Quartal mit MDL-Buchungen durchzugehen: Prüfen, Monatslocks setzen, Quartalskorrekturen.
- Bereits ausbezahlte MDL erscheinen nicht mehr in laufendem oder Vorquartal-Summen (laut Besprechung mit Miklos, da ausbezahlt ≠ Zeitausgleich-Reserve).

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md`

D-ESS 0.5.1

D-ESS 0.5.1 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-08-03

Bug Fixes

- **Benutzer-MDL Korrekturtabelle** zeigt jetzt nur noch Admin-Korrekturen; sonstige MDL-Korrekturen aus Zeitbuchungen oder Quartalsabschluss erscheinen dort nicht mehr.

Neue Entwicklung

- **RFID-Stempeluhr** — Timeout-Auswahl (Arbeit beginnt / endet), 6 s bis Reset.
- **Benutzerabwesenheit-Korrekturen** — neues Beschreibungsfeld.
- **Dienstzeitznachweis + Mein Dienstzeitznachweis** komplett überarbeitet:
 - Bug behoben: Pflegefreistellung wurde bei AZM mit nicht-produktiven Stunden falsch angezeigt.
 - „Übertrag aus Vormonat" + „Übertrag ins nächste Monat" entfernt (waren seit MDL-Einführung falsch berechnet).
 - „Differenz in diesem Monat" neu kalkuliert.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.5.2

D-ESS 0.5.2 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-08-09

Bug Fix

- Monate konnten nicht gesperrt werden, wenn eine Buchung am ersten Tag des Folgemonats um Mitternacht begann. Behoben.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 0.5.3

D-ESS 0.5.3 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-08-11

Bug Fixes

- **AZM-Auswahl-Logik** — Wenn in den Benutzerdaten **irgendein** AZM-Eintrag existiert, werden die Benutzergruppen-AZM-Einstellungen **vollständig ignoriert** (vorher Tag-für-Tag-Fallback, was bei Mid-Month-Start zu unsperrbaren Monaten führte).
- **Benutzer aus Benutzergruppe entfernen** — leere Auswahl in der Dropdown-Liste → User wird der Gruppe entzogen.

Neue Entwicklung

- **Erweiterungs-Feld für Kostenstellen** (analog zu Benutzer + Kostenträger) — z.B. alte BKLR-Nummer ablegbar.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md`

D-ESS 0.5.4

D-ESS 0.5.4 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-08-11

Bug Fix / Feature

- Schaltfläche „**Neue Kostenträgergruppe hinzufügen**“ war immer deaktiviert — behoben (Feedback Rainer Aichinger).
- Neue Server-`config.js`-Option `SYSTEM_ZEITERFASSUNG_COLLAPSE_KOSTENSTELLEN=true` → Kostenstellen in „Arbeitszeit zuteilen“ starten zusammengeklappt.

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md`

D-ESS 0.5.5

D-ESS 0.5.5 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-09-15

Bug Fix

- Profile-Bug + Prozent-Formatierung behoben.

Autor: Thomas Skidmore · Commit [61160f64](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

Release History

D-ESS 0.5.6

D-ESS 0.5.6 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-10-07

Wartungs-Release

- Diverse interne Stabilisierungen + Code-Cleanup. Keine Schema-Änderungen.

Autor: Thomas Skidmore · Commit [23e7839d](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.1

D-ESS 1.0.1 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-10-28

Erste 1.0-Linie

- Versionssprung auf 1.0.x — Markierung des Produktiv-Status nach Pilot-Abschluss.
- Diverse Bug-Fixes, Stabilisierung.

Autor: Thomas Skidmore · Commit [7adb0a5b](#) / [a0c5017a](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.2

D-ESS 1.0.2 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-11-02

Bug Fix

- **MDL-Duplikat-Bug** behoben — doppelte MDL-Einträge konnten unter bestimmten Bedingungen entstehen.

Autor: Thomas Skidmore · Commit [070f9839](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.3

D-ESS 1.0.3 · Versionshinweise

Release-Datum: 2021-11-19 / 2022-02-04

Neue Entwicklung

- **Report-Query erlaubt jetzt** `CALL` — Stored Procedures können in SQL-Berichten verwendet werden.

Autor: Thomas Skidmore · Commits `435fb045`, `4fe769de`

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md`

D-ESS 1.0.4

D-ESS 1.0.4 · Versionshinweise

Release-Datum: 2022-02-07

Bug Fix

- **Quartal-Bug** in der Quartalsabschluss-Logik behoben.

Autor: Thomas Skidmore · Commits [08bdeed4](#), [3d01b1e5](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.5

D-ESS 1.0.5 · Versionshinweise

Release-Datum: 2023-04-19

Wartungs-Release

- Längere Lücke zur 1.0.4 — diverse interne Fixes + Dependency-Updates.
- Build-Ressourcen-Kopier-Bug behoben ([3459cc4d](#)).

Autor: Thomas Skidmore · Commit [1a5ceb23](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

Release History

D-ESS 1.0.6

D-ESS 1.0.6 · Versionshinweise

Release-Datum: 2023-05-09

Wartungs-Release

- Folge-Release zu 1.0.5 mit kleineren Fixes.

Autor: Thomas Skidmore · Commit [984192ab](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.7

D-ESS 1.0.7 · Versionshinweise

Release-Datum: 2023-06-20

Wartungs-Release

- Mehrere kleinere Korrekturen und UI-Anpassungen.

Autor: Thomas Skidmore · Commit [057ecf19](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

Release History

D-ESS 1.0.8

D-ESS 1.0.8 · Versionshinweise

Release-Datum: 2023-08-11

Wartungs-Release

- Versionsnummer-Korrektur + diverse Stabilisierungen.

Autor: Thomas Skidmore · Commits [d25519f8](#), [3e7f5478](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.9

D-ESS 1.0.9 · Versionshinweise

Release-Datum: 2023-10-05 bis 2023-11-15

Neue Entwicklung

- **OIDC-Login („SSO mit Keycloak“)** — neuer Login-Button für Single-Sign-On gegen `sso.agrarforschung.at`.
- `OIDC_ENABLED` wird jetzt direkt beim Auth-Init geprüft (Fix `aec881f9`).
- SSO-Login-Button-Text angepasst (`b6a3d21a`).
- **Abwesenheitskalender** — neue Farbcodierung (`c91ede07`).

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md`

D-ESS 1.0.10

D-ESS 1.0.10 · Versionshinweise

Release-Datum: 2024-02-28 bis 2024-05-15

Neue Entwicklung

- **NFC-Stempeluhr** — Erweiterung der Hardware-Integration ([30577346](#)).
- **Auto-MDL-Benachrichtigungs-Bug** behoben ([7b047f27](#)).
- Erweitertes Logging ([5c7e1b96](#)).

Autor: Thomas Skidmore · Hauptcommit [3f86153c](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.11

D-ESS 1.0.11 · Versionshinweise

Release-Datum: 2024-07-31 bis 2024-08-12

Bug Fixes

- **Mehrfach-Login im selben Browser** behoben ([8402feed](#)).
- **Refresh-State-Bug** korrigiert ([0c44a7b2](#)).
- **Sub-Kostenträger-Erweiterung** ([3f13e2e6](#)).
- **Keycloak-Login-Button** Flach-Stil ([5bb4051b](#)).

RC-Zyklus

Zwei Release-Candidates vor finalem Release ([a21be58a](#), [53c3e2e9](#)).

Autor: Thomas Skidmore

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.12

D-ESS 1.0.12 · Versionshinweise

Release-Datum: 2024-10-22

Sicherheits-Release

- **Superuser-Bug** behoben ([954c14d4](#)).
- **SQL-Injection-Prevention** in Report-Query-Results gehärtet ([d7447490](#)), Folge-Commit 2024-11-12).
- NFC-Stempeluhr UI: Uhrzeit größer dargestellt ([e152d0f2](#)).

Autor: Thomas Skidmore · Commit [12b727d7](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ssso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.13

D-ESS 1.0.13 · Versionshinweise

Release-Datum: 2025-07-14

Wartungs-Release

- Interne Korrekturen + GitLab-CI-Pipeline-Updates.
- Vorbereitung auf KLR/Buchungslogik-Erweiterungen.

Autor: Thomas Skidmore · Commit [3c09b3e1](#)

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) · Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS 1.0.14

D-ESS 1.0.14 · Versionshinweise

Release-Datum: 2026-04-22

Neue Entwicklung — „MDL“

Aktuelle Produktivversion an der BAB (`dess.agrarforschung.at`, `vm-plesk-live`).

- **MDL-Erweiterungen** — überarbeitete Quartalsabschluss-Logik, neue Stundenart-Optionen.
- Diverse interne Verbesserungen.

Bekannte Themen / offene Punkte

- **Keycloak 26 Upgrade (2026-05-12)** hat zwei OIDC-Inkompatibilitäten ausgelöst:
 1. RFC 9207 `iss`-Parameter wird von `openid-client` v5.6 validiert (gefixt KC-seitig via `exclude.issuer.from.auth.response=true`).
 2. `req.protocol` hinter nginx liefert `http` statt `https` → Session-Cookie-Verlust. **Fix** `app.set('trust proxy', 1)` in `Dess/src/server/web/server.ts` **steht aus.**

Details: Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md`.

Autor: Thomas Skidmore · Commit `8939fc29`

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md`

D-ESS Update

D-ESS an den Dienststellen

D-ESS an den Dienststellen

Stand: 2026-05-23 — Liste der bekannten DESS-Deployments außerhalb der BAB. **Erreichbarkeit aus dem BAB-Netz wurde geprüft** (Audit 2026-05-23). Erreichbarkeit von extern oder aus dem jeweiligen Hausnetz kann abweichen.

Übersicht

DIENSTSTELLE	URL	ERREICHBARKEIT (AUDIT 2026-05-23)	ANMERKUNG
BAB (eigener Betrieb)	https://dess.agrarforschung.at (https://dess.agrarforschung.at)	erreichbar (HTTP 200)	Hauptinstanz. Plesk auf <code>vm-plesk-live.bab.network</code>
BAW	https://dess.baw.at (https://dess.baw.at)	Timeout aus BAB-Netz	DNS resolt, separates Hausnetz
Bundesgärten	https://dess.gartenbau.at (https://dess.gartenbau.at)	Timeout aus BAB-Netz	DNS resolt
Francisco Josephinum	https://dess.josephinum.at (https://dess.josephinum.at)	erreichbar (HTTP 200)	öffentlich erreichbar
HBLA Klosterneuburg	https://dess.hblawo.bmlf.gv.at (https://dess.hblawo.bmlf.gv.at)	DNS-Fehler aus BAB-Netz	nur intern bmlf.gv.at?
Raumberg-Gumpenstein	https://dess.raumberg-gumpenstein.at (https://dess.raumberg-gumpenstein.at)	Timeout aus BAB-Netz	DNS resolt
Pitzelstätten	https://dess.pitzelstaetten.at (https://dess.pitzelstaetten.at)	DNS-Fehler aus BAB-Netz	siehe Hinweis unten

Deployment-Topologie

Jede Dienststelle betreibt eine eigene DESS-Instanz mit eigener DB. Es handelt sich **nicht** um Multi-Tenancy in einer geteilten Instanz, sondern um **getrennte Plesk-Installationen** mit gleichem Code-Stand. Die CI-Pipeline (`.gitlab-ci.yml`) deployt aktuell folgende Stages:

```
master → deploy:staging      (staging-dess.agrarforschung.at)
master → deploy:staging_extern (dess-pitz.agrarforschung.at, etc.)
master → deploy:live         (dess.agrarforschung.at + Dienststellen-Live-Hosts)
```

Aktive CI-Pipelines + Tags siehe <https://git.agrarforschung.at/dess/dess/-/pipelines>.

Ansprechpartner:innen

THEMA	PERSON
Code + Schema	Thomas Skidmore (thomas.skidmore@bab.gv.at)
Benutzerhandbuch-Pflege (historisch)	Ralf Bauridl (ralf.bauridl@bundesgaerten.at)
Projektleiter-Berechtigungen + Reports	Siegbert Linder (siegbert.linder@bab.gv.at)
Betrieb BAB-Instanz	Roland Neissl

Offene Punkte

- Erreichbarkeitsprüfung von extern für jede Dienststelle (durch jeweilige IT lokal)

Klärung ob alle Dienststellen noch die aktuelle DESS-Version 1.0.14 fahren oder ältere Stände

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

D-ESS Benutzerhandbuch (under construction)

D-ESS Benutzerhandbuch für Administratoren (historisch)

D-ESS Benutzerhandbuch für Administratoren

Status (Stand 2026-05-23): Dieses Dokument wurde 2021 von **Ralf Bauridl (bundesgärten.at)** als Pilotbeitrag begonnen und ist seitdem **nicht weitergeführt** worden. Es spiegelt den Stand der Pilotphase wider und ist als **historischer Schnappschuss** zu lesen, nicht als aktuelles Handbuch.

Aktuelle Doku-Quellen:

- Code + Stammdatenmodell: GitLab [dess/dess](#)
- Integrations-Konzept BAB + OpenProject: KIROOT-Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#)
- SSO-Konfiguration + Incident-Historie: KIROOT-Vault [wiki/incidents/2026/](#)

Für Endanwender:innen-Schulungen ist Stand 2026-05 keine aktuelle Doku-Quelle vorhanden — als Backlog-Punkt erfasst (siehe „Offene Punkte“ am Seitenende).

1. Ziel + Prinzipien (2021)

Ursprünglich verfasst als kollaboratives Wiki-Handbuch für die DESS-Zeiterfassung der Dienststellen. Leitprinzipien:

- **KISS** — Keep It Simple, Stupid: schlanker Inhalt, schlankes Design.
- **WIKI-Prinzip** — jede:r Benutzer:in kann beitragen, ergänzen, korrigieren.

Beiträge wurden 2021 an ralf.bauridl@bundesgaerten.at geschickt. **Diese Sammel-Adresse ist Stand 2026-05 nicht mehr aktiv betreut.**

2. Funktionen von D-ESS

DESS ist die Arbeitszeiterfassung für Dienststellen zur Verrechnung von Arbeitskosten auf interne und externe Leistungen:

- Erfassung + Dokumentation der An- und Abwesenheitszeiten
- Erfassung + Dokumentation der geleisteten Tagesarbeitszeiten
- Zuordnung + Dokumentation der Leistungszeit zu Projekten und Leistungsteilprozessen (intern/extern)
- Auswertung + Interpretation der erfassten Leistungsstunden
- Verrechnung von Leistungskosten (Beamte, VB, KV, Leiharbeitsverträge)
- Feststellung von Verrechnungssätzen (tatsächliche Arbeitskosten der Dienststelle nach Verrechnungsgruppen)
- Erfassung + Vorbereitung der Verrechnung von Mehrdienstleistungen (MDL)
- Grundlage für Statistiken
- Protokollierung der Erbringung gesetzlicher Aufträge (z.B. Baumschutzgesetz, Schneeräumung)
- Strategische Entscheidungsgrundlage

3. Erster Login

Stand 2026-05: Login erfolgt für BAB-Benutzer:innen ausschließlich per **Keycloak-SSO** (Button „Login mit SSO“). Lokale Passwort-Logins (passport-local mit MD5-Hash) sind nur noch für Notfall-Accounts vorgesehen.

Aufruf der Zeiterfassung:

Dienststelle	URL
--------------	-----

BAB	https://dess.agrarforschung.at (https://dess.agrarforschung.at)
(weitere)	siehe Seite D-ESS an den Dienststellen (https://doku.agrarforschung.at/books/babverwaltung-dess-zeiterfassung/page/d-ess-an-der-dienststelle)

SSO-Login:

1. URL aufrufen
2. „Login mit SSO“ anklicken
3. Keycloak-Login mit AD-Account (BAB\ bzw. UPN)
4. Weiterleitung zurück nach DESS

Lokales Admin-Login (Bootstrap / Notfall):

1. Benutzername + Passwort vom Hauptadmin (Thomas Skidmore oder Roland Neissl) anfordern.
2. Nach erstem Login Passwort selbst ändern.

4. Auswahlmenü + Stammdaten

Über die Menüleiste werden die Stammdatengruppen aufgerufen:


- **Benutzerverwaltung** — User, Benutzergruppen, AZM, Stehende Buchungen, MDL
- **Stammdaten** — Abteilungen, Kostenstellen, Kostenträger, Kostenträgergruppen, Tätigkeiten, KS↔KT- und KT↔Tätigkeit-Verknüpfungen
- **Zeiterfassung** — Eigene Buchungen, Jahresübersicht, Gruppenbuchung
- **Berichte** — Standard-Reports (Dienstzeitnachweis, KLR-Export, ...) + SQL-Query-Berichte
- **Quartalsabschluss** — MDL-Pflege
- **System** — Berechtigungen, Konfiguration, Stundenarten

5. Benutzer:in anlegen (Admin-Workflow)

1. **Benutzerverwaltung** → **Benutzer** → **Neu**
2. Pflichtfelder ausfüllen:
 - Benutzername (Login)
 - Vor- + Nachname, E-Mail
 - Abteilung + Kostenstelle (für KLR-Zuordnung)
 - Authentifizierungstyp: für SSO-User, für reine AD-Auth, für lokale User
 - BKLR-ID (falls relevant)
3. **Benutzergruppe** zuweisen (definiert Default-AZM + Stehende Buchungen)
4. **Stehende Buchungen** ggf. user-spezifisch überschreiben
5. Speichern → User erscheint in der Login-Maske

6. Datenmodell-Übersicht

Die Stammdaten-Hierarchie ist **dreidimensional**:



Gültige Buchungstripel = Schnittmenge der M:N-Tabellen.

Volle Schema-Doku siehe Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) Abschnitt 2.4.

7. Verwandte Themen

- **GitLab Repo** [dess/dess](https://git.agrarforschung.at/dess/dess) (<https://git.agrarforschung.at/dess/dess>)
- KIROOT-Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#)
- KIROOT-Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ss0-broken-after-kc26.md](#) (SSO-Login-Incident KC26)

Offene Punkte (Backlog)

- End-User-Handbuch** — kein gepflegtes Handbuch für reguläre Anwender:innen vorhanden; Bedarf prüfen.
- Screenshots aktualisieren** — alle Bildschirmfotos stammen aus der Pilotphase 2021 (DESS 0.x), aktuelle UI ist Angular 12+/1.0.14.
- Mit Thomas Skidmore klären**, ob noch ein eigenes End-User-Handbuch erstellt werden soll oder ob die On-Screen-Hilfe ausreicht.

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab [dess/dess](#) Commit-Historie + Vault [wiki/concepts/integration-dess-openproject.md](#) + Vault [wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-sso-broken-after-kc26.md](#)

DESS • DB komplett zurücksetzen

DESS • DB komplett zurücksetzen

Achtung: Diese Anleitung löscht **alle Bewegungsdaten** in einer DESS-Instanz. Nur für Test-/Staging-Umgebungen oder bei einem expliziten Neuaufsatz nach Abstimmung. **Vorher Voll-Backup** der MariaDB-DB (siehe Plesk-Backup oder `mariadb-dump`).

Tabellen leeren

In MariaDB / MySQL `DROP TABLE` direkt ausführen — danach beginnen Auto-Increment-IDs wieder bei 1, Tabellen sind komplett leer.

Standard-Reset (Bewegungsdaten)

```
DROP TABLE tbl_notification;  
DROP TABLE tbl_on_call;  
DROP TABLE tbl_time_booking;  
DROP TABLE tbl_time_booking_change_log;  
DROP TABLE tbl_time_booking_day;  
DROP TABLE tbl_time_booking_hour;  
DROP TABLE tbl_time_booking_work;  
DROP TABLE tbl_log;  
DROP TABLE tbl_md1_entry;
```

Anschließend Anwendung **immer** neu starten (Plesk → Node.js → Restart App oder `touch tmp/restart.txt`). DESS legt die Tabellen beim Start mit TypeORM neu an.

Korrekturdaten beibehalten

Wenn nur Buchungen gelöscht werden sollen, MDL-/Abwesenheitskorrekturen aber bleiben sollen:

MDL behalten (nur Buchungs-MDL-Bezüge weg):

```
DELETE FROM tbl_md1_correction WHERE md1_correction_booking_id <> 0;
```

Abwesenheitskorrekturen behalten (Urlaub, ZA):

```
DELETE FROM tbl_time_absence WHERE absence_booking_id <> 0;
```

Komplett-Reset inkl. MDL + Abwesenheits-Korrekturen

```
DROP TABLE tbl_md1_correction;  
DROP TABLE tbl_time_absence;
```

Pflicht-Schritt: Anwendung neu starten

```
touch /var/www/vhosts/agrarforschung.at/dess.agrarforschung.at/tmp/restart.txt
```

Oder per Plesk-UI: **Node.js → Restart App**. Ohne Neustart sind die fehlenden Tabellen für Node-Sessions noch im Cache und es kommt zu Fehlern.

Verifikation

Nach dem Neustart:

```
SELECT COUNT(*) FROM tbl_time_booking;  
SELECT MAX(booking_id) FROM tbl_time_booking;
```

Beide sollten 0 bzw. NULL liefern. Erste neue Buchung bekommt `booking_id = 1`.

Stand: 2026-05-23 · Audit: Roland Neissl · Quelle: GitLab `dess/dess` Commit-Historie + Vault `wiki/concepts/integration-dess-openproject.md` + Vault `wiki/incidents/2026/2026-05-21-dess-ssso-broken-after-kc26.md`